

KETTLER GIRO C3/S3 - nowość - wysyłka GRATIS!!!

Cena :

2.200,00 zł

Producent : **Kettler**

Dostępność : **Niedostępny**

Średnia ocena : **brak recenzji**



BENE-FIT.pl

Wyposażenie	
Kierownica	Kierownica U-kształtna
Kółka transportowe i wyrównanie wysokości	tak
Samonastawne pedały z paskami	tak
Siodełko	wygodne siodełko fitnessowe
Szybka regulacja wysokości siedziska	Tak
Uchwyt do tabletek, smartfonów itp.	Tak
Uchwyt na butelkę	opcjonalnie
rodzaje treningu	
Dostępne programy treningowe z profilami	6 profili i jeden dowolnie konfigurowalny profil na każdego użytkownika
Możliwość preselekcji	Cele treningowe (trening z odliczaniem) na czas treningu, dystans oraz kalorie/kilodżule
Pomiar tętna w fazie spoczynku z oceną sprawności (Recovery Test)	Recovery Test
Trening sterowany tętnem	Tak. Program treningowy dostosowuje opór hamowania do wartości tętna
Trening swobodny bez wytycznych (szybki start)	Szybki start
Wskaźnik osobistych stref tętna	Tak. W trakcie treningu wyświetla się aktualna strefa spośród pięciu stref tętna
wyświetlane wartości podczas treningu	
Wskazanie aktualnej mocy	Wskaźnik mocy
Wskazanie średnich wartości	Tak (w czasie treningu i po jego zakończeniu)
Wskaźnik aktualnego stopnia hamowania („aktualnie włączony bieg”)	Tak
Wyświetlane w czasie treningu wartości podstawowe	Czas treningu, prędkość, dystans, kadencja w obrotach na minutę, częstotliwość uderzeń serca, zużycie energii
dostępne moduły treningowe	
Trening ręczny (MANU)	Zależny od liczby obrotów: Użytkownik wybiera jeden z dwóch stopni hamowania („biegi”)
menu nawigacja i ustawienia użytkownika	
Dane z możliwością zapisu dla poszczególnych użytkowników	osob. dane, osob. Zakres treningu, ostatni trening, indywidualny profil treningowy
Dostępne języki w menu:	DE/EN/FR/NL/POL/RU/IT
Ilość pamięci do zapisu indywidualnych treningów użytkowników	4 użytkowników + gość
Obsługa urządzenia	Zintegrowane menu do regulacji i sprawdzania danych użytkownika i treningu
obudowa, wyświetlacz, sterowanie, pomiar pulsu	
Obsługa	Centralny przycisk-pokrętło i 2 przyciski
Obudowa	Wysokiej jakości odporna na pot obudowa z tworzywa sztucznego pokryta szkłem akrylowym ok. 175 x 200 mm
Pomiar tętna	Przez czujniki tętna w uchwytach albo pas piersiowy (fakultatywny)
Regulacja kąta nachylenia	Tak, optymalna widoczność niezależnie od wzrostu
Wyświetlacz	Wyświetlacz LC 117 x 86 mm
jakość napędu i systemu hamowanie	
KETTLER Współczynnik jakości nacisku na pedał	6,2
Koło zamachowe	8 kg
Przełożenie	1:8
System hamowania	System hamowania magnetyczny
System napędowy	Pas z żebrami wzdłużnym
Zakres obciążenia	15 stopni hamowania (biegi) wybieranych na wyświetlaczu
Konnektivität	
Interfejs do mediów zewnętrznych (KETTLER World Tours, KettMaps, ...)	Aplikacja KettMaps przez funkcję headtracking
Dane techniczne	
Klasa urządzenia wg DIN EN 957	Klasa HB
Maks. obciążenie wagowe	130 kg
Wymiary po rozłożeniu dł. / szer. / wys. w cm (ok.)	105/60/136
Zasilanie elektryczne	Zasilanie sieciowe (230 V)

BENE-FIT.pl